



High-End Photo Kiosk



- Σταθερή μεταλλική κατασκευή
- Δυνατότητα τοποθέτησης δικών σας γραφικών στην πρόσοψη
- Εκτύπωση από κινητά τηλέφωνα
- Μεγάλη αυτονομία (μέχρι 1.200 φωτ. 10x15)
- Πλήρως αυτόνομη λύση

FotoToGo 600

Specifications

Monitor	15" TFT Touchscreen Capacitive
Δέχεται φωτογραφίες	CFI+II, MD, SM, XD, SD, MMC, MS(Duo, Pro, PRO Duo), USB(stick), CD/DVD, κινητά τηλέφωνα (Bluetooth, Infrared)
Εκτυπωτής	Shinko CHC-S9045, Mitsubishi Cpp9550 DW
Μεγέθη Φωτογραφιών	9x13, 10x15, 13x18, 15x20/15x23, 20x25*, 20x30*
Ταχύτητα Εκτύπωσης	Από 17 δευτερόλεπτα / φωτογραφία 10x15
Software	FotoToGo kiosk software, Διαβατήριο, Στατιστικά, εκτύπωση σε minilab, κλπ
Τρόποι πληρωμής	κερματοδέκτης-μετρητά, κάρτα πελάτη, προπληρωμένη κάρτα, εκτύπωση απόδειξης
Διαστάσεις	(Πλάτος x Ύψος x Βάθος) 55 x 162 x 71 cm, 95 kg χωρίς εκτυπωτή
Optional	Εκτυπωτής αποδείξεων, δεύτερος εκτυπωτής, πληρωμή με μετρητά
Εγγύηση	12 μήνες εργασία και ανταλλακτικά

* επιπλέον





Ευελιξία στην εκτύπωση και παραγγελιοληψία φωτογραφιών

- Μεγάλη αυτονομία (μέχρι 1200 φωτ. 10x15)
- Μικρός χώρος εγκατάστασης
- Ιδανική λύση με χαμηλό κόστος αγοράς
- Χαμηλό κόστος λειτουργίας
- Εκτύπωση από κινητά τηλέφωνα
- Λειτουργεί με όλους τους φωτογραφικούς εκτυπωτές

FotoToGo Terminal

Specifications

Monitor	17" TFT Touchscreen Capacitive
Δέχεται φωτογραφίες	CFI+II, MD, SM, XD, SD, MMC, MS(Duo, Pro, PRO Duo), USB(stick), CD/DVD, κινητά τηλέφωνα (Bluetooth, Infrared)
Εκτυπωτής	Sony UP-DR200 Sony UP-DR150 Shinko CHC-S9045, Mitsubishi Cpp9550 DW
Μεγέθη Φωτογραφιών	9x13, 10x15, 13x18, 15x20/15x23, 20x25*, 20x30*
Ταχύτητα Εκτύπωσης	Από 7 δευτερόλεπτα / φωτογραφία 10x15
Software	FotoToGo kiosk software, Διαβατήριο, Στατιστικά, εκτύπωση σε minilab, κλπ
Τρόποι πληρωμής	κερματοδέκτης-μετρητά, κάρτα πελάτη, προπληρωμένη κάρτα, εκτύπωση απόδειξης
Διαστάσεις	(Πλάτος x Ύψος x Βάθος) 45 x 154 x 54 cm, 38 kg χωρίς εκτυπωτή,
Optional	Εκτυπωτής αποδείξεων, δεύτερος εκτυπωτής, πληρωμή με μετρητά
Εγγύηση	12 μήνες εργασία και ανταλλακτικά



Σταθμός Παραγγελιών φωτογραφιών



- Ευκολία και ταχύτητα στην παραγγελία ψηφιακών φωτογραφιών
- Μικρός χώρος εγκατάστασης
- Ιδανική λύση με χαμηλό κόστος αγοράς
- Εκτύπωση από κινητά τηλέφωνα
- Συνεργάζεται με όλα τα ψηφιακά Mini Lab
- Μετατρέπεται και σε Photo Kiosk με τη σύνδεση ενός φωτογραφικού εκτυπωτή Sony UP-DR-200/150, Mitsubishi CP 9550 DW, Shinko CHC-S9045, DNP

FotoToGo Order Station


Specifications

Monitor	17" TFT Touchscreen Capacitive
Δέχεται φωτογραφίες	CFI+II, MD,SM,XD,SD,MMC, MS(Duo,Pro,PRO Duo),USB(stick), CD/DVD, κινητά τηλέφωνα (Bluetooth, Infrared)
Μεγέθη Φωτογραφιών	9x13, 10x15, 13x18, 15x20/15x23, 20x25*, 20x30*
Ταχύτητα Εκτύπωσης	Από 7 δευτερόλεπτα / φωτογραφία 10x15
Software	FotoToGo Order Station software, εκτύπωση σε minilab, κλπ
Τρόποι πληρωμής	κερματοδέκτης-μετρητά, κάρτα πελάτη, προπληρωμένη κάρτα, εκτύπωση απόδειξης
Optional	Εκτυπωτής αποδείξεων, δευτερος εκτυπωτής, πληρωμή με μετρητά Φωτογραφικός Εκτυπωτής - Sony UP-DR200 - Sony UP-DR150 - Shinko CHC-S9045 - Mitsubishi Cpp9550 DW
Εγγύηση	12 μήνες εργασία και ανταλλακτικά

* επιπλέον



Σύστημα διαχείρισης φωτογραφιών και εκτυπώσεων



- Αυτόματη συλλογή , επεξεργασία και εκτύπωση φωτογραφιών
- Το Order Manager συλλέγει παραγγελίες από ένα ή περισσότερους σταθμούς FotoToGo, και τις τυπώνει σε ψηφιακά MiniLabs ή συστοιχία φωτογραφικών εκτυπωτών.
- Το Order Manager συνεργάζεται με τους σταθμούς FotoToGo και επιτρέπει την αυτοματοποίηση της παραγωγής με ή χωρίς τη δική σας παρέμβαση.

FotoToGo Order Manager

Αυτόματη συλλογή , επεξεργασία και εκτύπωση φωτογραφιών

Βήμα 1

Ο πελάτης επιλέγει τα φωτογραφικά προϊόντα (φωτογραφίες, ημερολόγια, photobooks, κλπ) που θέλει να εκτυπώσει στον σταθμό FotoToGo Order Station.


Βήμα 2

Οι παραγγελίες από τους σταθμούς συλλέγονται στον κεντρικό υπολογιστή μέσω του Order Manager. Το λογισμικό επιτρέπει τον έλεγχο της διαδικασίας και εμφανίζοντας πληροφορίες σχετικά με:

- * τον σταθμό παραγγελίας
- * τα στοιχεία της παραγγελίας, στοιχεία πελάτη και προεπισκόπηση των φωτογραφιών
- * την ημερομηνία και ώρα παραγγελίας
- * ιστορικά στοιχεία από προηγούμενες παραγγελίες

Βήμα 3

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις η παραγγελία αποστέλλεται σε ψηφιακό MiniLab ή σε φωτογραφικούς εκτυπωτές και αυτόματα γίνεται η εκτύπωση των φωτογραφιών. Ο Order Manager υποστηρίζει τα περισσότερα MiniLab και όλους τους



Ολοκληρωμένη διαχείριση των εκτυπωτικών συσκευών

Χαμηλή επένδυση, Όλα τα μεγέθη, Γρήγορη απόσβεση

Εάν δεν σας ενδιαφέρει να επενδύσετε σε ψηφιακό MiniLab με το λογισμικό Order Manager μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό φωτογραφείο με φωτογραφικούς εκτυπωτές, με πολύ χαμηλότερο κόστος και ταχύτερη απόσβεση.



Laser



Minilabs

Επιπλέον Λειτουργίες

- Δημιουργία PhotoBooks
- Δημιουργία ημερολογίων
- Παραγγελίες T-shirts, Mouse pads, posters, Κούπες
- Συλλογή παραγγελιών μέσω internet



Photobook Stations



- Δημιουργήστε Photobooks εύκολα και γρήγορα
- Δυνατότητα δημιουργίας Photobook και από τους πελάτες σας
- Χαμηλό κόστος αναλωσίμων
- Γρήγορη απόσβεση
- Εύκολη λειτουργία με οθόνη αφής



FotoToGo Photobooks

FotoToGo Fotobook Pro

- * FotoToGo Order Station για παραγγελιοληψία φωτογραφιών, δημιουργία Photobooks, εκτύπωση φωτογραφιών διαβατηρίου
- * FotoToGo order manager PC για δημιουργία Photobooks, διαχείριση παραγγελιών, σύνδεση με Mini Lab ή με οποιαδήποτε εκτυπωτή (Sony, Michubishi, inkjet), διαχείριση πληρωμών
- * Έγχρωμος Laser φωτογραφικός Photobook Εκτυπωτής. Μέγεθος εκτύπωσης μέχρι A3, φωτογραφική ποιότητα, 26 σελίδες ανά λεπτό
- * Έπιπλο εγκατάστασης
- * Βιβλιοδετικό Photobook



Photobook Stations Accessories

Duplex Station Pro

- * Πλαστικοποιεί οποιαδήποτε εκτύπωση ή την μετατρέπει σε αυτοκόλλητο
- * Δέχεται εκτυπώσεις μέχρι 31 cm
- * Εύκολη λειτουργία χωρίς ρεύμα
- * Ιδανικό για τη δημιουργία Photobook με φωτογραφίες (σαλόνι)
- μ
- * Πλαστικοποίηση και από τις 2 πλευρές
- * Αυτοκόλλητο
- * 1 πλευρά πλαστικοποίηση / 1 πλευρά αυτοκόλλητο



Duplex Station

- * Πλαστικοποιεί οποιαδήποτε εκτύπωση την μετατρέπει σε μαγνητική ή την μετατρέπει σε αυτοκόλλητο
- * Δέχεται εκτυπώσεις μέχρι 21,5 cm
- * Εύκολη λειτουργία χωρίς ρεύμα
- * Ιδανικό για τη δημιουργία Photobook με φωτογραφίες (σαλόνι)
- μ
- * Πλαστικοποίηση και από τις 2 πλευρές
- * Αυτοκόλλητο
- * 1 πλευρά πλαστικοποίηση / 1 πλευρά αυτοκόλλητο
- * 1 πλευρά πλαστικοποίηση / 1 πλευρά μαγνητική



Photobook Binder

- * Βιβλιοδετεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μέχρι 340 φύλλα ταυτόχρονα
- μ
- * Σκληρό εξώφυλλο photobook σε μεγέθη A4 και 30x30 cm σε ποικιλία χρωμάτων (άσπρο, γαλάζιο, Cabernet, Μαύρο, ασημί, με επένδυση δερματίνη ή ύφασμα)



Φωτογραφικοί Εκτυπωτές



- Άριστη ποιότητα εκτύπωσης
- Αξιοπιστία και μεγάλη αυτονομία
- Ταυτόχρονη αλλαγή χαρτιού και ribbon
- Άριστη ποιότητα εκτύπωσης
- Μεγέθη από 10 x 15 εκ. μέχρι 30 x 40 εκ.

Photo Printers

Sony UP-DR200

Ταχύτητα Εκτύπωσης	:	(10 x 15) = 7 δευτ.
Μεγέθη / Χωρητικότητα	:	10 x 15: 700 φωτ. 13 x 18: 400 φωτ. 15 x 20: 351 φωτ.
Διαστάσεις (εκ.) / Βάρος (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)	:	28 x 35 x 45 / 17 Kg
Εκτύπωση σε Γυαλιστερό και Ματ (ProMatte) με το ίδιο αναλώσιμο		



Sony UP-DR75

Ταχύτητα Εκτύπωσης	:	(20 x 27) = 80 δευτ.
Μεγέθη / Χωρητικότητα	:	20 x 27 : 72 φωτ. 21 x 29 : 72 φωτ. 20 x 25: 72 φωτ.
Διαστάσεις (εκ.) / Βάρος (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)	:	49 x 17 x 46 / 18 Kg



Sony UP-GR700

Ταχύτητα Εκτύπωσης	:	(20 x 25) = 53 δευτ.
Μεγέθη / Χωρητικότητα	:	20 x 25 : 170 φωτ. 20 x 30 : 150 φωτ.
Διαστάσεις (εκ.) / Βάρος (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)	:	37 x 40 x 35 / 30 Kg



Sony UP-CR10L/LI1 SnapLab

Ταχύτητα Εκτύπωσης	:	(10 x 15) = 16 δευτ.
Μεγέθη / Χωρητικότητα	:	10 x 15 : 200 φωτ. 13 x 18 : 300 φωτ.
Διαστάσεις (εκ.) / Βάρος (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)	:	27 x 30 x 38 / 11 Kg
Περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη αφής και λογισμικό αυτόματης εκτύπωσης φωτογραφιών		



Sony UP-DR150

Ταχύτητα Εκτύπωσης	:	(10 x 15) = 7 δευτ.
Μεγέθη / Χωρητικότητα	:	10 x 15: 550 φωτ. 13 x 18: 335 φωτ. 15 x 20: 295 φωτ.
Διαστάσεις (εκ.) / Βάρος (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)	:	26 x 26 x 31 / 20 Kg
Το μοντέλο δεν είναι πλέον διαθέσιμο και αντικαταστάθηκε από τον Sony UP-DR200.		



μ

μ



Photo Printers

CHC-S9045

Ταχύτητα Εκτύπωσης :	(10 x 15) = 18 δευτ.
Μεγέθη / Χωρητικότητα :	10 x 15: 500 φωτ. 13 x 18: 290 φωτ. 15 x 20: 225 φωτ.
Διαστάσεις (εκ.) / Βάρος (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) :	26 x 26 x 31 / 11 Kg



Shinko S1245

Ταχύτητα Εκτύπωσης :	(20 x 30) = 35 δευτ.
Μεγέθη / Χωρητικότητα :	20 x 25 : 280 φωτ. 20 x 30 : 230 φωτ.
Διαστάσεις (εκ.) / Βάρος (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) :	34 x 34 x 48 / 28 Kg



Mitsubishi CP 9600 DW

Ταχύτητα Εκτύπωσης :	(10 x 15) = 16 δευτ.
Μεγέθη / Χωρητικότητα :	10 x 15: 600 φωτ. 13 x 18: 350 φωτ. 15 x 20: 270 φωτ.
Διαστάσεις (εκ.) / Βάρος (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) :	30 x 32 x 36 / 17 Kg



Laser Printer Photobook (Gestetner C7528n)

Ταχύτητα Εκτύπωσης :	(A4) = 23 λεπτό
Μεγέθη / Χωρητικότητα :	A5 - A3 oversize (μέχρι 270 g/m2)
Διαστάσεις (εκ.) / Βάρος (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) :	57 x 67 x 74 / 85 Kg
Laser εκτυπωτής υψηλής απόδοσης (1200 x 1200 dpi ανάλυση) και εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης	




Photo Printers

μ

μ					
Sony					
	UP-DR200	2UPC-R204	Θερμικής εξάχνωσης (dye sublimation)	10x15 εκ.	2x700 Φωτογραφίες σε Ρολό και ribbon
		2UPC-R205		13x18 εκ.	2x400 Φωτογραφίες σε Ρολό και ribbon
		2UPC-R206		15x20 εκ.	2x351 Φωτογραφίες σε Ρολό και ribbon
	UP-DR150	2-UPC-R154H	Θερμικής εξάχνωσης (dye sublimation)	10x15 εκ.	2x550 Φωτογραφίες σε Ρολό και ribbon
		2-UPC-R155HF		13x18 εκ.	2x335 Φωτογραφίες σε Ρολό και ribbon
		2-UPC-R156H		15x20 εκ.	2x295 Φωτογραφίες σε Ρολό και ribbon
	UP-DR75	UPC-740	Θερμικής εξάχνωσης (dye sublimation)	A4 (203.2 x 271.6 mm)	1x Ρολό Ink Ribbon και 72 φύλλα φωτογραφικό χαρτί
		UPC-741		Letter (203.2 x 254 mm)	1x Ρολό Ink Ribbon και 72 φύλλα φωτογραφικό χαρτί
		UPC-747		A4 plus (216 x 297 mm)	1x Ρολό Ink Ribbon και 72 φύλλα φωτογραφικό χαρτί
	UP-GR700	2UPC-R710	Θερμικής εξάχνωσης (dye sublimation)	20x25 εκ.	2x150 Φωτογραφίες σε ρολό και ribbon
				20x30 εκ.	2x170 Φωτογραφίες σε ρολό και ribbon
	Sony UP- CR10L/LI1 SnapLab	2UPC-C14	Θερμικής εξάχνωσης (dye sublimation)	10x15 εκ.	2x200 Φωτογραφίες σε Ρολό και ribbon
		2UPC-C15		13x18 εκ.	2x172 Φωτογραφίες σε Ρολό και ribbon
Shinko					
	CHC- S9045	PC (4X6)	Θερμικής εξάχνωσης (dye sublimation)	10x15 εκ.	2x500 Φωτογραφίες σε Ρολό και ribbon
	S1245	164-11-09753	Θερμικής εξάχνωσης (dye sublimation)	20x25 εκ.	1x280 Φωτογραφίες σε ρολό και ribbon
		164-11-09868		20x30 εκ.	1x230 Φωτογραφίες σε ρολό και ribbon
Mitsubishi					
	CP 9550 DW	CK9046	Θερμικής εξάχνωσης (dye sublimation)	10x15 εκ.	1x600 Φωτογραφίες σε Ρολό και ribbon
		CK9057		13x18 εκ.	1x350 Φωτογραφίες σε Ρολό και ribbon
		CK9069		15x23 εκ.	1x270 Φωτογραφίες σε Ρολό και ribbon
Gestetner					
	Laser Printer Photobook (C7528n)	CONS-021	xerographic printing		Laser Toner Black
		CONS-022		Laser Toner Cyan	
		CONS-023		Laser Toner Yellow	
		CONS-024		Laser Toner Magenta	

Φωτογραφίες για όλα τα δικαιολογητικά




- Βιομετρικές Φωτογραφίες
- Αυτόματη περιστροφή και crop
- Πλήρης χρωματικές διορθώσεις
- Δωρεάν δημιουργία προτύπων
- Πλήρης συμβατότητα
- Λειτουργία σε πολλές γλώσσες
- Ευκολο & Γρήγορο

IdPhotos 2008


Φωτογραφίες για όλα τα δικαιολογητικά!

Το IdPhotos 2008™ είναι ένα γρήγορο και εύκολο πρόγραμμα για αυτόματη επεξεργασία φωτογραφιών δικαιολογητικών (διαβατήρια, ταυτότητες, διπλώματα, κλπ). Η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες τοπικές και διεθνείς προδιαγραφές για κάθε τύπο φωτογραφίας. Για την έκδοση 2008 έχουν προηγηθεί 2 χρόνια ανάπτυξης και περισσότερες από 10 000 επιτυχείς εγκαταστάσεις.


Το IdPhotos 2008™ περιέχει κατάλογο με έτοιμα templates (διατάξεις) για όλες τις φωτογραφίες δικαιολογητικών (Διαβατήρια, ταυτότητες, διπλώματα οδήγησης, κλπ). Με το IdPhotos 2008™ οι επαγγελματίες φωτογράφοι αποφεύγουν προβλήματα και επιστροφές φωτογραφιών που σχετίζονται με διαστάσεις, περιστροφή, χρωματικά προβλήματα. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έχετε τη φωτογραφία που σας ενδιαφέρει με ελάχιστο κόπο, στη σωστή διάσταση κάθε φορά.



Επιλέξτε τύπο φωτογραφίας και ανοίξτε το αρχείο



Αυτόματη περιστροφή & και αυτόματο Crop



Χρωματική ρύθμιση



Συνθέστε μια σελίδα και αποθηκεύστε ή τυπώστε τη

smarttechnology 

Platonos 124, Kallithea,
Athens, GREECE, 17674

tel.: +30 210 95 36 522
fax: +30 210 94 17 110

sales@smarttechnology.gr
www.smarttechnology.gr
www.fototogo.gr