

FotoToGo 600

High-End Photo Kiosk

- ✓ Σταθερή μεταλλική κατασκευή
- ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης δικών σας γραφικών στην πρόσοψη
- ✓ Εκτύπωση από κινητά τηλέφωνα
- ✓ Μεγάλη αυτονομία (μέχρι 1.200 φωτ. 10x15)
- ✓ Πλήρως αυτόνομη λύση

Monitor

15" TFT Touchscreen Capacitive

Δέχεται φωτογραφίες από

CFI+II, MD, SM, XD, SD, MMC, MS(Duo, Pro, PRO Duo), USB(stick), CD/DVD, κινητά τηλέφωνα (Bluetooth, Infrared)

Εκτυπωτής

Shinko CHC-S9045
Mitsubishi Cpp9550 DW

Μεγέθη Φωτογραφιών

9x13, 10x15, 13x18, 15x20/15x23, 20x25*, 20x30*

Ταχύτητα Εκτύπωσης

Από 17 δευτερόλεπτα / φωτογραφία 10x15

Software

FotoToGo kiosk software, Διαβατήριο, Στατιστικά, εκτύπωση σε minilab, κλπ

Τρόποι πληρωμής

κερματοδέκτης-μετρητά, κάρτα πελάτη, προπληρωμένη κάρτα, εκτύπωση απόδειξης

Διαστάσεις

(Πλάτος x Ύψος x Βάθος) 55 x 162 x 71 cm, 95 kg χωρίς εκτυπωτή

Optional

Εκτυπωτής αποδείξεων, δεύτερος εκτυπωτής, πληρωμή με μετρητά

Εγγύηση

12 μήνες εργασία και ανταλλακτικά

* επιπλέον

FotoToGo Terminal

Εισαγωγή στην αγορά της άμεσης εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών

- ✓ Μεγάλη αυτονομία (μέχρι 1200 φωτ. 10x15)
- ✓ Μικρός χώρος εγκατάστασης
- ✓ Ιδανική λύση με χαμηλό κόστος αγοράς
- ✓ Χαμηλό κόστος λειτουργίας
- ✓ Εκτύπωση από κινητά τηλέφωνα

Monitor

17" TFT Touchscreen Capacitive

Δέχεται φωτογραφίες από

CFI+II, MD, SM, XD, SD, MMC, MS(Duo, Pro, PRO Duo), USB(stick), CD/DVD, κινητά τηλέφωνα (Bluetooth, Infrared)

Εκτυπωτής

Shinko CHC-S9045
Sony UP-DR150
Mitsubishi Cpp9550 DW

Μεγέθη Φωτογραφιών

9x13, 10x15, 13x18, 15x20/15x23, 20x25*, 20x30*

Ταχύτητα Εκτύπωσης

Από 7 δευτερόλεπτα / φωτογραφία 10x15

Software

FotoToGo kiosk software, Διαβατήριο, Στατιστικά, εκτύπωση σε minilab, κλπ

Τρόποι πληρωμής

κάρτα πελάτη, προπληρωμένη κάρτα, εκτύπωση απόδειξης, κερματοδέκτης-μετρητά*

Διαστάσεις

(Πλάτος x Ύψος x Βάθος) 45 x 154 x 54 cm, 38 kg χωρίς εκτυπωτή

Optional

Εκτυπωτής αποδείξεων, δεύτερος εκτυπωτής, πληρωμή με μετρητά

Εγγύηση

12 μήνες εργασία και ανταλλακτικά

* επιπλέον



FotoToGo

Σταθμος Παραγγελιών



Ευκολία και ταχύτητα στην παραγγελία ψηφιακών φωτογραφιών

- ✓ Μικρός χώρος εγκατάστασης
- ✓ Ιδανική λύση με χαμηλό κόστος αγοράς
- ✓ Εκτύπωση από κινητά τηλέφωνα
- ✓ Συνεργάζεται με όλα τα ψηφιακά Mini Lab
- ✓ Μετατρέπεται και σε Photo Kiosk με τη σύνδεση ενός φωτογραφικού εκτυπωτή Sony UP-DR-150, Mitsubishi CP 9550 DW, Shinko CHC-S9045



Monitor
17" TFT Touchscreen Capacitive

Δέχεται φωτογραφίες από
CFI+II, MD, SM, XD, SD, MMC, MS (Duo, Pro, PRO Duo), USB (stick), CD/DVD, κινητά τηλέφωνα (Bluetooth, Infrared)

Software
FotoToGo software, εκτύπωση σε minilab, κλπ

Τρόποι πληρωμής Φωτογραφιών
κάρτα πελάτη, προπληρωμένη κάρτα, εκτύπωση απόδειξης, κερματοδέκτης-μετρητά*



Optional
Εκτυπωτής αποδείξεων
Εκτύπωση φωτογραφιών διαβατηρίου
Θερμικός φωτογραφικός εκτυπωτής (Sony UP-DR-150, Shinko CHC-S9045)

Εγγύηση
12 μήνες εργασία και ανταλλακτικά

* επιπλέον

FotoToGo

DIY

Μετατρέψτε τον υπολογιστή σας σε Σταθμό Εκτύπωσης Φωτογραφιών

- ✓ Χρησιμοποιείτε το δικό σας εξοπλισμό
- ✓ Εκτυπώνει από κινητά τηλέφωνα

Περιλαμβάνει:

- ✍ FotoToGo kiosk software
- ✍ Αναγνώστη καρτών
- ✍ Εκτυπωτής (επιλογή)
Shinko CHC-S9045
Sony UP-DR150
Mitsubishi Cpp9550 DW

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υπολογιστή για τη λειτουργία του FotoToGo KIT

Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows® XP Professional
με SP 2, Min 1 Ghz CPU, Min 512 MB RAM, Min 700 MB HD, 1 σειριακή, 3 USB, Κάρτα δικτύου



FotoToGo

Εκτυπωτές

Εσείς έχετε την επιλογή!

- ✓ Διαφορετικοί εκτυπωτές για διαφορετικές ανάγκες
- ✓ Αξιοπιστία και μεγάλη αυτονομία
- ✓ Ταυτόχρονη αλλαγή χαρτιού και ribbon

Sony UP-DR-150

Χρόνος Εκτύπωσης (10x15): 7 sec
Μεγέθη / Χωρητικότητα:
9 x 13: 610 φωτογραφίες
10 x 15: 550 φωτογραφίες
13 x 18: 335 φωτογραφίες
15 x 20: 295 φωτογραφίες

(Πλάτος x Ύψος x Βάθος) 280 x 356 x 462 mm, 20 kg

Shinko CHC-S9045

Χρόνος Εκτύπωσης (10x15): 19 sec
Μεγέθη / Χωρητικότητα:
9 x 13: 570 φωτογραφίες
10 x 15: 500 φωτογραφίες
13 x 18: 290 φωτογραφίες
15 x 20: 225 φωτογραφίες

(Πλάτος x Ύψος x Βάθος) 265 x 262 x 319 mm, 11 kg

Mitsubishi CP 9550 DW

Χρόνος Εκτύπωσης (10x15): 16 sec
Μεγέθη / Χωρητικότητα:
10 x 15: 600 φωτογραφίες
13 x 18: 350 φωτογραφίες
15 x 23: 270 φωτογραφίες

(Πλάτος x Ύψος x Βάθος) 300 x 325 x 365 mm, 17 kg



Πρόσθετο Λογισμικό σταθμών FotoToGo

- ✓ Εγγραφή CD/DVD
- ✓ Προώθηση - Προσφορές
- ✓ Εκτυπώσεις από κινητά τηλέφωνα (Bluetooth/IR)
- ✓ Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας
- ✓ Φωτογραφίες Διαβατηρίου
- ✓ Αποστολή φωτογραφιών σε ψηφιακό mini lab

Αποστολή φωτογραφιών σε ψηφιακό mini lab



Δυνατότητα χρήσης του σταθμού για απάθειες εκτυπώσεις σε ψηφιακό MiniLab. Η εκτύπωση μπορεί να γίνει απευθείας ή οι φωτογραφίες να αποθηκευτούν σε εξωτερικό σκληρό δίσκο και να συλλεχθούν αργότερα (off line printing)

- ♦ Παραγγελία φωτογραφιών από τον σταθμό FotoToGo και εκτύπωση σε ψηφιακό MiniLab
- ♦ Μέχρι 4 διαφορετικά μεγέθη εκτύπωσης
- ♦ Αποστολή φωτογραφιών μέσω:
 - Internet
 - Τοπικού δικτύου
 - εξωτερικού σκληρού δίσκου (περιοδική συλλογή φωτογραφιών)



Φωτογραφίες διαβατηρίου



- ♦ Επεξεργασία βιομετρικών φωτογραφιών διαβατηρίων σύμφωνα με το standard ISO/IEC 19794-5 (ICAO)
- ♦ Προσαρμοσμένο στις Ελληνικές οδηγίες
- ♦ Εύκολη χρήση, ελαχιστοποίηση λαθών
- ♦ Περισσότεροι από 20 αυτόματοι έλεγχοι (μέγεθος φωτογραφίας, απόσταση ματιών, περιστροφή κεφαλιού, μήκος κεφαλιού, σκιές, περίγραμμα, φόντο, contrast, brightness, κλπ)
- ♦ Αυτόματη τοποθέτηση φωτογραφίας σε πλαίσιο και εκτύπωση

Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας



- ♦ Παρουσίαση σε γράφημα ή πίνακα και εξαγωγή στοιχείων σε excel
- ♦ Στοιχεία ανά ώρα, ημέρα μήνα κλπ και ανά μέσο που χρησιμοποιήθηκε (CD, κάρτες μνήμης, κλπ)

FotoToGo

Order Manager

Αυτόματη συλλογή , επεξεργασία και εκτύπωση φωτογραφιών

Το λογισμικό Order Manager συλλέγει παραγγελίες από ένα ή περισσότερους σταθμούς FotoToGo, και τις τυπώνει σε ψηφιακά MiniLabs ή συστοιχία φωτογραφικών εκτυπωτών.

Το λογισμικό Order Manager συνεργάζεται με τους σταθμούς FotoToGo και επιτρέπει την αυτοματοποίηση της παραγωγής με ή χωρίς τη δική σας παρέμβαση.

Βήμα 1

Ο πελάτης επιλέγει τις φωτογραφίες που θέλει να εκτυπώσει στον σταθμό FotoToGo. Ο σταθμός μπορεί να είναι με ή χωρίς φωτογραφικό εκτυπωτή.

Βήμα 2

Οι παραγγελίες από τους σταθμούς συλλέγονται στον κεντρικό υπολογιστή μέσω του Order Manager. Το λογισμικό επιτρέπει τον έλεγχο της διαδικασίας και εμφανίζοντας πληροφορίες σχετικά με:

- ♦ τον σταθμό παραγγελίας
- ♦ τα στοιχεία της παραγγελίας, στοιχεία πελάτη και προεπισκόπηση των φωτογραφιών
- ♦ την ημερομηνία και ώρα παραγγελίας
- ♦ ιστορικά στοιχεία από προηγούμενες παραγγελίες

Βήμα 3


Ανάλογα με τις ρυθμίσεις η παραγγελία αποστέλλεται σε ψηφιακό MiniLab ή σε φωτογραφικούς εκτυπωτές και αυτόματα γίνεται η εκτύπωση των φωτογραφιών. Ο Order Manager υποστηρίζει τα περισσότερα MiniLab ή

Χαμηλή επένδυση, Όλα τα μεγέθη, Γρήγορη απόσβεση

Εάν δεν σας ενδιαφέρει να επενδύσετε σε ψηφιακό MiniLab με το λογισμικό Order Manager μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό φωτογραφείο με 4 φωτογραφικούς εκτυπωτές (κάλυψη των 4 βασικών μεγεθών φωτογραφιών), με πολύ χαμηλότερο κόστος και ταχύτερη απόσβεση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υπολογιστή για τη λειτουργία του Order Manager

- ♦ Λειτουργικό Σύστημα: Windows® XP Professional με SP 2
- ♦ CPU: Minimum 1 Ghz
- ♦ RAM: Minimum 1 GB
- ♦ Σκληρός Δίσκος : Minimum 1 GB
- ♦ Συνδέσεις : 1USB, Κάρτα δικτύου



Photobook Stations

Δημιουργήστε Photobooks εύκολα και γρήγορα!

- ✓ Δυνατότητα δημιουργίας Photobook και από τους πελάτες σας
- ✓ Χαμηλό κόστος αναλωσίμων
- ✓ Γρήγορη απόσβεση
- ✓ Εύκολη λειτουργία με οθόνη αφής

FotoToGo Fotobook Pro

FotoToGo Order Station για παραγγελιοληψία φωτογραφιών, δημιουργία Photobooks, εκτύπωση φωτογραφιών διαβατηρίου

FotoToGo order manager PC για δημιουργία Photobooks, διαχείριση παραγγελιών, σύνδεση με Mini Lab ή με οποιαδήποτε εκτυπωτή (Sony, Michubishi, inkjet), διαχείριση πληρωμών

Έγχρωμος Laser φωτογραφικός Photobook Εκτυπωτής.
Μέγεθος εκτύπωσης μέχρι A3, φωτογραφική ποιότητα, 26 σελίδες ανά λεπτό
Έπιπλο εγκατάστασης
Βιβλιοδετικό Photobook

Επιπλέον λογισμικό
My Book Photobook Software
FotoSlate 4
Mosaic Creator
Και άλλα..

250 €
ανά μήνα

Δώρο Δικτυακός σκληρός δίσκος (Network Storage) 750GB

FotoToGo Fotobook Basic

FotoToGo Fotobook PC για δημιουργία Photobooks
Έγχρωμος Laser φωτογραφικός Photobook Εκτυπωτής.
Μέγεθος εκτύπωσης μέχρι A3, πραγματική φωτογραφική ποιότητα, 26 σελίδες ανά λεπτό
Έπιπλο εγκατάστασης
Βιβλιοδετικό Photobook

Επιπλέον λογισμικό
My Book Photobook Software
FotoSlate 4
Mosaic Creator
Και άλλα..

180 €
ανά μήνα

Δώρο Δικτυακός σκληρός δίσκος (Network Storage) 500GB



24 ώρες παραγγελία και εκτύπωση ψηφιακών φωτογραφιών

- ✓ Λειτουργεί σαν σταθμός παραγγελιοληψίας ή σταθμός άμεσης εκτύπωσης ή και τα δύο
- ✓ Ανθεκτική μεταλλική κατασκευή
- ✓ Οθόνη αφής
- ✓ Μεγάλες δυνατότητες επέκτασης

Monitor

15" TFT Touchscreen SAW

Δέχεται φωτογραφίες από

CFI+II, MD, SM, XD, SD, MMC, MS (Duo, Pro, PRO Duo), USB (stick), CD/DVD, κινητά τηλέφωνα (Bluetooth, Infrared)

Software

FotoToGo software, εκτύπωση σε minilab, κλπ

Τρόποι πληρωμής Φωτογραφιών

κάρτα πελάτη, προπληρωμένη κάρτα, εκτύπωση απόδειξης, κερματοδέκτης-μετρητά*

Optional

Εκτυπωτής αποδείξεων
Κερματοδέκτης - Χαρτονομίσματα
Θερμικός φωτογραφικός εκτυπωτής

Εγγύηση

12 μήνες εργασία και ανταλλακτικά

